


# ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ **TALLER**



- ☐ *TAB-TAL-75-150*
- ☐ *TAB-TAL-80-160*
- ☐ *TAB-TAL-90-180*

# Информация о товаре

- Обеденный стол на 4–8 человек;

## Материал

Столешница: МДФ, Дубовый шпон, Морилка, Прозрачный акриловый лак

Ножка: Массив дуба, Морилка, Прозрачный акриловый лак

## Эксплуатация

- Стол необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия химических реагентов и их паров.
- Нагрузка на стол не должна превышать 70 кг.
- Располагайте мебель вдали от попадания прямого солнечного света. Прямые солнечные лучи вредны для любого типа мебели. Не располагайте мебель рядом с любыми нагревательными элементами (радиаторы отопления, эл. обогреватели и т.п.).
- Влажность воздуха в помещении, где располагается мебель из дерева, должна соответствовать 45–60% при температуре 18–25°C.
- Мебель необходимо устанавливать на ровную поверхность.
- Не подвергайте предметы мебели несвойственной нагрузке, она должна распределяться равномерно и не превышать допустимую норму. Необходимо беречь от любых механических воздействий, ударов, трения и т.п.
- Не ставьте мокрые, холодные и горячие предметы на поверхность мебели, это может привести к образованию пятен на поверхности. Так-же не ставьте твердые и тяжелые предметы – они могут оставить вмятины и царапины. Под посуду, вазы и пр. предметы подкладывайте салфетки. Для письма используйте силиконовые или аналогичные накладки.
- В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежа, следует периодически самостоятельно его подтягивать (крепление столешниц, царг, механизмов и т.п.).

## Уход

*Протирать пыль нужно сухой мягкой тряпкой (фланелью, бархатом, микрофиброй или подобными).*

*Для удаления загрязнений можно пользоваться слегка влажной тканью, смоченной теплой водой с добавлением мыла, затем следует вытереть все насухо.*

*Беречь от попадания влаги, спиртосодержащих жидкостей, ацетона, растворителей и других химических и чистящих веществ.*

*Не использовать моющие жидкости и абразивные порошки, они могут вступить в химическую реакцию или поцарапать лак, эмаль и порошковую краску.*

## Гарантийные обязательства

*Продавец предоставляет гарантию на проданный товар в течение 18 месяцев со дня продажи мебели при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, сборки и правил эксплуатации мебели.*


*Недостатки мебели, выявленные в течение гарантийного срока, за исключением тех, которые возникли не по вине продавца (например, в случае нарушения покупателем правил эксплуатации мебельных изделий) или о которых покупатель был предупрежден заранее, до передачи мебели, будут бесплатно устранены.*




**ЕАС** Декларация о соответствии:  
ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.61949/23  
от 14.12.2023 г.

## Комплектация

1. Столешница	1 шт.
2. Царга продольная	2 шт.
3. Царга поперечная	2 шт.
4. Опора	4 шт.
5. Фурнитура	1 комплект

## Фурнитура




фурнитура размер	 «клоп» 4,2x19	 M6x15	 уголок-стяжка
TAB-TAL-75-150	x34	x10	x10
TAB-TAL-80-160 TAB-TAL-90-180	x36	x12	x12


Внимание! Компания может изменить состав комплектации, при этом не нарушая функциональные характеристики изделия, качество и метод сборки.

## Необходимый инструмент


(в комплектацию не входит)




Сборку производить на мягкой поверхности



Не знаешь как собрать? Позвони!



# Важно !!!



1. Все входящие в комплект детали промаркированы (выдавлены цифры, например, 3524 1).


Первые 3 или 4 цифры – производственный номер.

2. Цифра после производственного номера – номер узла от 1 до 4.


3. Детали необходимо собирать так, чтобы все одинаковые номера узлов на разных деталях были рядом друг с другом.

## Порядок сборки

1




2



1. Вставить шканты 10x50 в опоры.

2.1. Соедините опоры с поперечными царгами.

2.2. Соедините сборку с продольными царгами.




3.1. Зафиксировать «Уголок для крепления опоры» саморезами 4,2x19.

3.2. Вкрутить шпильки в опоры.

3.3. Притянуть опору гайкой М8.



4



4.1. Положить столешницу на ровную не твердую (например, на ковёр, покрывало и т.п.) поверхность.

4.2. Разместить на столешнице подстолье.

4.3. Саморезами 4,2x19 закрепить уголки на подстолье.

4.4. Винтами M6x1,5 закрепить уголки на столешнице.